Tipo Indicador: Indicadores de monitoreo de biodiversidad

Nombre Indicador	Abundancia relativa especies
Periodicidad	Anual
Fuente de Información	

Especies - periodo 2019		
Nombre de Especie	**Cantidad**	**Porcentaje de Ocurrencia**
Accipiter bicolor	1.00	0.04 %
Actitis macularius	3.00	0.12 %
Amazilia tzacatt	31.00	1.26 %
Amazona auropalliata	101.00	4.09 %
Amazona autumnalis	2.00	0.08 %
Amblycercus holosericeus	7.00	0.28 %
Anthracothorax prevostii	5.00	0.20 %
Aratinga canicularis	12.00	0.49 %
Aratinga finschi	2.00	0.08 %
Aratinga nana	1.00	0.04 %
Ardea alba	1.00	0.04 %
Arremon aurantiirostris	4.00	0.16 %
Arremonops conirostris	17.00	0.69 %
Brotogeris jugularis	35.00	1.42 %
Bubulcus ibis	11.00	0.45 %
Buteo brachyurus	2.00	0.08 %
Butorides virencens	3.00	0.12 %
Campephilus guatemalensis	11.00	0.45 %
Cantorchilus modestus	1.00	0.04 %
Cantorchilus nigricapillus	8.00	0.32 %
Cardellina canadensis	12.00	0.49 %
Cathartes aura	54.00	2.19 %
Catharus ustulatus	13.00	0.53 %
Chalybura urochrysia	1.00	0.04 %
Chloroceryle americana	3.00	0.12 %
Chlorothraupis carmioli	15.00	0.61 %
Cinclus mexicanus	1.00	0.04 %
Claravis pretiosa	13.00	0.53 %
Coereba flaveola	2.00	0.08 %
Colaptes rubiginosus	2.00	0.08 %
Colinus nigrogularis	46.00	1.86 %
Conopias albovittatus	1.00	0.04 %
Contophus cinereus	5.00	0.20 %
Contopus virens	3.00	0.12 %
Conturchilus modestus	4.00	0.16 %
Coragyps atratus	72.00	2.92 %
Corapipo altera	1.00	0.04 %
Crax rubra	10.00	0.41 %
Cristothorus platensis	2.00	0.08 %
Crotophaga sulcirostris	32.00	1.30 %
Crypturelus boucardi	6.00	0.24 %

Especies - periodo 2019		
Cyanerpes cyaneus	4.00	0.16 %
Cyanocompsa cyanoibes	7.00	0.28 %
Cymbilaimus lineatus	2.00	0.08 %
Cymnopithys leucaspis	1.00	0.04 %
Dacnis cayana	2.00	0.08 %
Deconychura longicauda	3.00	0.12 %
Dendrocincla homochroa	1.00	0.04 %
Dendrocolaptes sanctithomae	5.00	0.20 %
Dysithamnus striaticeps	2.00	0.08 %
Egretha caerulea	4.00	0.16 %
Egretta thula	7.00	0.28 %
Elaenia flavogaster	32.00	1.30 %
Empidonax Virecens	1.00	0.04 %
Eudocimus albus	1.00	0.04 %
Eugenes fulgens	3.00	0.12 %
Eumomota superciliosa	13.00	0.53 %
Euphonia gouldi	2.00	0.08 %
Euphonia hirundinacea	21.00	0.85 %
Eupsittula nana	219.00	8.88 %
Geothlypis formosa	11.00	0.45 %
Geothlypis philadelphia	3.00	0.12 %
Geothlypis poliocephala	1.00	0.04 %
Glaucidium griseiceps	1.00	0.04 %
Glyphorynchus spirurus	1.00	0.04 %
Harpagus bidentatus	2.00	0.08 %
Helmitheros vermivorus	7.00	0.28 %
Hirundo rustica	3.00	0.12 %
Hylocharis eliciae	2.00	0.08 %
Hylocichla mustelina	5.00	0.20 %
Hylophilus decurtatus	1.00	0.04 %
Icteria virens	5.00	0.20 %
Icterus galbula	4.00	0.16 %
Icterus mesomelas	1.00	0.04 %
Icterus prosthemelas	4.00	0.16 %
Legatus leucophaius	1.00	0.04 %
Lepidocolaptes souleyetii	2.00	0.08 %
Leptotila plumbeiceps	2.00	0.08 %
Manacus candei	19.00	0.77 %
Megaceryle alcyon	1.00	0.04 %
Megarynchus pitangua	38.00	1.54 %
Melanerpes formicivorus	4.00	0.16 %
Melanerpes pucherani	38.00	1.54 %
Microcerculus philomela	5.00	0.20 %
Microrhopias quixensis	1.00	0.04 %
Mionectes oleagineus	6.00	0.24 %
Mniotilta varia	24.00	0.97 %
Myiarchus crinitus	4.00	0.16 %
Myiarchus tuberculifer	15.00	0.61 %
Myiozetetes similis	26.00	1.05 %
Myrmotherula schisticolor	4.00	0.16 %
Notharchus hyperrhynchus	4.00	0.16 %
Nyctidromus albicollis	4.00	0.16 %
Oreothlypis Peregrina	12.00	0.49 %
Ortalis cinereiceps	12.00	0.49 %

Especies - periodo 2019		
Oryzoborus funereus	38.00	1.54 %
Pachyramphus polychopterus	1.00	0.04 %
Parkesia noveboracensis	7.00	0.28 %
Passerina cyanea	9.00	0.36 %
Patagioena flavirostris	11.00	0.45 %
Patagioenas nigrirostris	15.00	0.61 %
Penelopina nigra	3.00	0.12 %
Phaeochroa cuvierii	2.00	0.08 %
Phaethornis longirostris	1.00	0.04 %
Phaetornis strigularis	6.00	0.24 %
Pheugopedius atrogularis	3.00	0.12 %
Pheugopedius maculipectus	19.00	0.77 %
Piaya cayana	7.00	0.28 %
Picoides fumigatus	1.00	0.04 %
Picoides scalaris	2.00	0.08 %
Pionus senilis	26.00	1.05 %
Piranga flava	20.00	0.81 %
Piranga rubra	18.00	0.73 %
Pitangus sulfhuratus	18.00	0.73 %
Progne chalybea	38.00	1.54 %
Prorus senilis	12.00	0.49 %
Protonotaria citrea	21.00	0.85 %
Psarocolius montezuma	103.00	4.18 %
Pseudastur albicollis	14.00	0.57 %
Psilorhinus morio	129.00	5.23 %
Pteroglossus torquatus	8.00	0.32 %
Pyrocephalus rubinus	37.00	1.50 %
Quiscalus mexicanus	40.00	1.62 %
Ramphastos ambiguus	8.00	0.32 %
Ramphastos sulfuratus	19.00	0.77 %
Ramphocelus passerinii	63.00	2.55 %
Rupornis magnirostris	11.00	0.45 %
Saltator maximus	25.00	1.01 %
Selenidera spectabilis	1.00	0.04 %
Sethophaga graciae	98.00	3.97 %
Setophaga citrina	6.00	0.24 %
Setophaga discolor	10.00	0.41 %
Setophaga magnolia	5.00	0.20 %
Setophaga pensylvanica	9.00	0.36 %
Setophaga petechia	100.00	4.05 %
Setophaga ruticilla	18.00	0.73 %
Setophaga striata	8.00	0.32 %
Sialia sialis	19.00	0.77 %
Sicalis luteola	1.00	0.04 %
Spirella passerina	6.00	0.24 %
Sporophila americana	19.00	0.77 %
Stelgidopteryx ruficollis	2.00	0.08 %
Sturnella magna	29.00	1.18 %
Tachycineta albilinea	6.00	0.24 %
Tachyphonus luctuosus	23.00	0.93 %
Tachyphonus rufus	2.00	0.08 %
Tangare larvata	18.00	0.73 %
Thalurania colombica	2.00	0.08 %
Thamnophilus atrinucha	3.00	0.12 %
Thamnophilus doliatus	12.00	0.49 %

Especies - periodo 2019

Thraupis abbas	12.00	0.45 %
Thraupis episcopus	38.00	1.54 %
Thraupis palmarum	3.00	0.12 %
Threnetes ruckeri	1.00	0.04 %
Tiaris olivaceus	6.00	0.24 %
Tinamus major	2.00	0.08 %
Tityra semifasciata	18.00	0.73 %
Todirostrum cinereum	3.00	0.12 %
Tolmomyias sulphurescens	1.00	0.04 %
Tringa solitaria	1.00	0.04 %
Trogon melanocephalus	8.00	0.32 %
Troglodytes aedon	12.00	0.49 %
Trogon rufus	3.00	0.12 %
Turdus grayi	14.00	0.57 %
Tyrannus melancholicus	13.00	0.53 %
Tyrannus savana	14.00	0.57 %
Vermivora chrysoptera	1.00	0.04 %
Volatinia jacarina	18.00	0.73 %
Xenops minutus	5.00	0.20 %
Xiphorhynchus spirurus	1.00	0.04 %
Xiphorhynchus susurrans	1.00	0.04 %
Zimmerius vilissimus	2.00	0.08 %